

**TRÆELEMENTER – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT**

Certifikatindehaver: HP3 A/S
Burskovvej 17
9870 Sindal

Certifikatnummer: T1022

Certifikat udstedt: 2009-11-11
Gyldighedsområde opdateret: 2009-11-11

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklarerer ydeevne i henhold til prEN 14732-1:2006 indenfor nedenstående rammer:

Pkt.	Egenskab	Deklareret ydeevne			
5.2	Styrke og stivhed	Sagsspecifik beregning i henhold til Eurocodes og nationale anvendelsesdokumenter			
5.3	Limfugers kvalitet og forskydnings-styrke	Deklareres ikke			
5.4	Varmeisolerings-egenskaber	Tykkelser og λ -værdier angives for delkomponenter. U-værdi beregnes i henhold til DS418			
5.5	Dampspærre-egenskaber	Tykkelse og dampdiffusionsmodstand opgives for de enkelte materialelag.			
5.6	Brandegenskaber	Der oplyses klasse for reaktion på brand (Euroclass) for de enkelte komponenter Deklaration af brandmodstandsevne er ikke omfattet af certifikatet			
5.7	Afgivelse af farlige stoffer	Formaldehydklasse E1 eller ingen deklARATION.			
5.8	Stødpåvirkning	Deklareres ikke			
5.9	Akustiske egenskaber	Deklareres ikke			
5.10	Bestandighed	Deklareres ikke			
5.11	Tolerancer		Vægelement (mm)	Gulvelement (mm)	Tagelement (mm)
	Længde:	≤ 3000 mm	+0/-5	+0/-5	+0/-5
		> 3000 mm	+0/-7	+0/-7	+0/-7
	Højde/bredde:	≤ 3000 mm	+3/-3	-	-
		> 3000 mm	-	+0/-5	+0/-5
	Tykkelse:		+3/-3	+3/-3	+3/-3
	Krydsmål:	≤ 6000 mm	+5/-5	+5/-5	+5/-5
		> 6000 mm	+7/-7	+7/-7	+7/-7
	Mål og krydsmål på udsparringer:			+3/-3	+3/-3

Dato: 2009-11-11

Signatur: