

**UDRETTET PRODUKT – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT**

Certifikatindehaver: **Contiga Tinglev A/S**  
Mads Clausensvej 58  
6360 Tinglev

Certifikatnummer: B069-03

Certifikat udstedt: 2011-02-16

Gyldighedsområde opdateret: 2011-02-16

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklarerer følgende produktklassifikationer:

Udrettet produkt DS/EN 10080-D-Klasse B (Klasse B: DS/EN 1992-1-1:2005/DK NA:2007, Tabel C.1)	
Diametre (D):	6, 8, 10, 12 og 16 mm
Karakteristisk flydespænding $f_{yk}$ (MPa):	550
Minimumværdi af $k = (f_c/f_y)_k$ :	$\geq 1,08$
Karakteristisk tøjning ved maksimal kraft, $\epsilon_{uk}$ (%):	$\geq 5,0$
Udmattelsesspændingsvidde (for $N \geq 2 \times 10^6$ cykler) (MPa):	150
Med en øvre grænse på $0.6f_{yk}$ :	300
Vedhæftning:	6 mm: $f_{R, \min} \geq 0,035$
Mindste relative ribbeareal, $f_{R, \min}$ :	8, 10, 12 og 16 mm: $f_{R, \min} \geq 0,040$

Dato:

2011-02-16

Signatur:

